


דגם	מידות נטו		אספקה (רוחב/גובה) מ"מ	דגם
	אורך חוץ	אספקה (רוחב/גובה) מ"מ		
	255 x 680	180 x 640	071 - 181	
	255 x 960	180 x 940	241 - 301	
	255 x 1360	180 x 1340	361 - 561	



מאיד נסתר לחץ בינוני

דגם	אינדקס	תפוקת קירור	תפוקת חימום	תפוקת קירור בתנאי פנים 16c WB 23c/DB			מידות מ"ר/ג' (מ"מ)	משקל (ק"ג)	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	ספיקת אוויר (cfm) גבוהה	הספק חשמלי		רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)		
				S.H.F	S.H	T.H					(A)	(Kw)			
MMD-UP0071BHP-E	20	7,500	8,500	6,000	0.85	5,800	275x700x750	23	212	318	0.36	0.055	29/26/23		
MMD-UP0091BHP-E	25	9,600	10,900	8,500	0.88	7,500			229	335	0.4	0.06	30/26/23		
MMD-UP0121BHP-E	32	12,300	13,700	11,300	0.75	8,500			275x1400x750	40	882	1382	1.76	0.29	40/36/33
MMD-UP0151BHP-E	40	15,400	17,100	14,000	0.81	11,300									
MMD-UP0181BHP-E	50	19,100	21,500	17,400	0.71	12,300									
MMD-UP0241BHP-E	63	24,200	27,300	21,800	0.77	16,700									
MMD-UP0271BHP-E	71	27,300	30,700	24,900	0.76	18,800	275x1000x750	30	512	776	0.83	0.135	33/30/27		
MMD-UP0301BHP-E	80	30,700	34,100	28,000	0.74	20,800			565	853	0.98	0.16	36/31/27		
MMD-UP0361BHP-E	100	38,200	42,700	34,800	0.76	26,600	275x1400x750	40	812	1129	1.33	0.22	36/34/31		
MMD-UP0481BHP-E	125	47,800	54,600	43,300	0.73	31,700			882	1382	1.76	0.29	40/36/33		
MMD-UP0561BHP-E	140	54,600	61,400	49,500		35,100									

ניתן להזמין יחידה אנוכית לפי דרישה מראש | לחץ סטטי חיצוני: 120-30 pascal (7 דרגות) | משאבת מים אינטגרלית | עומד מים מקסי' מפניו הנקוד 61 ס"מ | ניתן לשנות את מיקום האוויר החוזר, אחורי/יתחתרי



מאיד נסתר לחץ גבוה

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm) גבוהה	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	משקל (ק"ג)	מידות ע"ר/ג' (מ"מ)	תפוקת קירור בתנאי פנים 16c WB 23c/DB			תפוקת חימום	תפוקת קירור	אונדקס	דגם
	(A)	(kW)					S.H.F	T.H					
								(Btu/h)					
37/33/31	0.85	0.125	647	529	34	298x1000x750	0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMD-UP0181HP-E
38/34/32	0.95	0.14	706	565			0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMD-UP0241HP-E
43/41/38	1.2	0.19	882	706			0.76	18,800	24,900	30,700	27,300	71	MMD-UP0271HP-E
41/37/34	1.43	0.23	1129	788	43	298x1400x750	0.73	26,600	34,800	42,700	38,200	100	MMD-UP0361HP-E
44/41/38	1.86	0.3	1376	997				31,700	43,300	54,600	47,800	125	MMD-UP0481HP-E
46/44/41	2.57	0.4	1624	1129				36,200	49,500	61,400	54,600	140	MMD-UP0561HP-E
44/40/36	2.93	0.54	2235	1471	97	448x1400x900	0.69	48,100	69,300	85,300	76,500	200	MMD-UP0721HP-E
46/42/38	3.92	0.79	2824				0.68	59,000	86,700	107,500	95,600	250	MMD-UP0961HP-E

ניתן להזמין יחידה אנוכית לפי דרישה מראש | לחץ סטטי חיצוני: עד 200 pascal (לדגמי 181-561, 250 pascal (726 / 966 | מטופק ללא מסנני אוויר חוזר.



דגם	מידות נטו		אספקה (רוחב/גובה) מ"מ	אורך חוזר (רוחב/גובה) מ"מ
	מידות נטו			
71 - 121	125 x 650		210 x 700	
151 - 181	125 x 850		210 x 900	
241 - 271	125 x 1050		210 x 1100	

מאפיין נסתר צר לזריקה ישירה

דגם	אינדקס	חפוקת קירור	חפוקת חימום	חפוקת קירור בתנאי פנים WB 16°C DB 23°C				מידות ע"ר/ג (מ"מ)	משקל (ק"ג)	ספיקת אוויר נמוכה (cfm)	ספיקת אוויר גבוהה (cfm)	הספק חשמלי		רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה יניקת אוויר
				S.H.F	S.H	T.H	(Btu/h)					(A)	(Kw)	
MMD-UP0071SPHY-E	20	7,500	8,500	0.85	5,800	6,000	8,500	210x700x450	16	235	318	0.4	0.026	31/29/26 41/39/35
MMD-UP0091SPHY-E	25	9,600	10,900	0.88	7,500	8,500	10,900	210x700x450	16	253	335	0.42	0.029	32/29/26 42/40/36
MMD-UP0121SPHY-E	32	12,300	13,700	0.75	8,500	11,300	13,700	210x900x450	19	259	353	0.44	0.031	33/30/27 44/40/37
MMD-UP0151SPHY-E	40	15,400	17,100	0.81	11,300	14,000	17,100	210x900x450	19	324	406	0.47	0.035	33/30/28 42/39/37
MMD-UP0181SPHY-E	50	19,100	21,200	0.71	12,300	17,400	21,200	210x900x450	19	388	459	0.53	0.044	34/32/29 44/42/39
MMD-UP0241SPHY-E	63	24,200	27,300	0.77	16,700	21,800	27,300	210x1100x450	22	506	635	0.69	0.067	36/33/30 47/44/41
MMD-UP0271SPHY-E	71	27,300	30,700	0.76	18,800	24,900	30,700	210x1100x450	22	535	671	0.74	0.072	37/34/32 48/45/43

לחץ סטט חיצוני ב pascal 10/20/35/45 | ניוון לשנות את מיקום האוויר החוזר, אחורי/תחת | עומד מעם מרביעי הנקווה לדגמים 55-71, 75-115, 115-155, 155-181, 181-241, 241-271



דגם	מידות נטו	
	אספקה (רוחב/גובה) מ"מ	אורך חוזר (רוחב/גובה) מ"מ
481	180 x 1340	307 x 1410
721 - 1281	324 x 1296	457 x 1410

מאפיין נסתר לאוויר צח

דגם	אינדקס	חפוקת קירור	חפוקת חימום	חפוקת קירור בתנאי פנים WB 16°C DB 23°C				מידות ע"ר/ג (מ"מ)	משקל (ק"ג)	ספיקת אוויר נמוכה (cfm)	ספיקת אוויר גבוהה (cfm)	הספק חשמלי		רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה יניקת אוויר
				S.H.F	S.H	T.H	(Btu/h)					(A)	(Kw)	
MMD-UP0481HFP-E	125	47,800	30,400	-----	-----	-----	47,800	327x1430x750	44	447	635	0.8	0.108	38/35/31
MMD-UP0721HFP-E	200	76,500	47,400	-----	-----	-----	76,500	477x1430x900	99	706	988	0.9	0.153	38/36/39
MMD-UP0961HFP-E	250	95,600	59,400	-----	-----	-----	95,600	477x1430x900	99	865	1235	1.12	0.198	39/36/33
MMD-UP1121HFP-E	300	114,300	71,000	-----	-----	-----	114,300	477x1430x900	99	1041	1482	1.36	0.243	40/37/34
MMD-UP1281HFP-E	350	136,500	86,000	-----	-----	-----	136,500	477x1430x900	99	1253	1800	1.91	0.33	42/38/35

לחץ סטט חיצוני ב-pascal: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/660/670/680/690/700/710/720/730/740/750/760/770/780/790/800/810/820/830/840/850/860/870/880/890/900/910/920/930/940/950/960/970/980/990/1000/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1180/1190/1200/1210/1220/1230/1240/1250/1260/1270/1280/1290/1300/1310/1320/1330/1340/1350/1360/1370/1380/1390/1400/1410/1420/1430/1440/1450/1460/1470/1480/1490/1500/1510/1520/1530/1540/1550/1560/1570/1580/1590/1600/1610/1620/1630/1640/1650/1660/1670/1680/1690/1700/1710/1720/1730/1740/1750/1760/1770/1780/1790/1800/1810/1820/1830/1840/1850/1860/1870/1880/1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080/2090/2100/2110/2120/2130/2140/2150/2160/2170/2180/2190/2200/2210/2220/2230/2240/2250/2260/2270/2280/2290/2300/2310/2320/2330/2340/2350/2360/2370/2380/2390/2400/2410/2420/2430/2440/2450/2460/2470/2480/2490/2500/2510/2520/2530/2540/2550/2560/2570/2580/2590/2600/2610/2620/2630/2640/2650/2660/2670/2680/2690/2700/2710/2720/2730/2740/2750/2760/2770/2780/2790/2800/2810/2820/2830/2840/2850/2860/2870/2880/2890/2900/2910/2920/2930/2940/2950/2960/2970/2980/2990/3000/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080/3090/3100/3110/3120/3130/3140/3150/3160/3170/3180/3190/3200/3210/3220/3230/3240/3250/3260/3270/3280/3290/3300/3310/3320/3330/3340/3350/3360/3370/3380/3390/3400/3410/3420/3430/3440/3450/3460/3470/3480/3490/3500/3510/3520/3530/3540/3550/3560/3570/3580/3590/3600/3610/3620/3630/3640/3650/3660/3670/3680/3690/3700/3710/3720/3730/3740/3750/3760/3770/3780/3790/3800/3810/3820/3830/3840/3850/3860/3870/3880/3890/3900/3910/3920/3930/3940/3950/3960/3970/3980/3990/4000/4010/4020/4030/4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4110/4120/4130/4140/4150/4160/4170/4180/4190/4200/4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310/4320/4330/4340/4350/4360/4370/4380/4390/4400/4410/4420/4430/4440/4450/4460/4470/4480/4490/4500/4510/4520/4530/4540/4550/4560/4570/4580/4590/4600/4610/4620/4630/4640/4650/4660/4670/4680/4690/4700/4710/4720/4730/4740/4750/4760/4770/4780/4790/4800/4810/4820/4830/4840/4850/4860/4870/4880/4890/4900/4910/4920/4930/4940/4950/4960/4970/4980/4990/5000/5010/5020/5030/5040/5050/5060/5070/5080/5090/5100/5110/5120/5130/5140/5150/5160/5170/5180/5190/5200/5210/5220/5230/5240/5250/5260/5270/5280/5290/5300/5310/5320/5330/5340/5350/5360/5370/5380/5390/5400/5410/5420/5430/5440/5450/5460/5470/5480/5490/5500/5510/5520/5530/5540/5550/5560/5570/5580/5590/5600/5610/5620/5630/5640/5650/5660/5670/5680/5690/5700/5710/5720/5730/5740/5750/5760/5770/5780/5790/5800/5810/5820/5830/5840/5850/5860/5870/5880/5890/5900/5910/5920/5930/5940/5950/5960/5970/5980/5990/6000/6010/6020/6030/6040/6050/6060/6070/6080/6090/6100/6110/6120/6130/6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210/6220/6230/6240/6250/6260/6270/6280/6290/6300/6310/6320/6330/6340/6350/6360/6370/6380/6390/6400/6410/6420/6430/6440/6450/6460/6470/6480/6490/6500/6510/6520/6530/6540/6550/6560/6570/6580/6590/6600/6610/6620/6630/6640/6650/6660/6670/6680/6690/6700/6710/6720/6730/6740/6750/6760/6770/6780/6790/6800/6810/6820/6830/6840/6850/6860/6870/6880/6890/6900/6910/6920/6930/6940/6950/6960/6970/6980/6990/7000/7010/7020/7030/7040/7050/7060/7070/7080/7090/7100/7110/7120/7130/7140/7150/7160/7170/7180/7190/7200/7210/7220/7230/7240/7250/7260/7270/7280/7290/7300/7310/7320/7330/7340/7350/7360/7370/7380/7390/7400/7410/7420/7430/7440/7450/7460/7470/7480/7490/7500/7510/7520/7530/7540/7550/7560/7570/7580/7590/7600/7610/7620/7630/7640/7650/7660/7670/7680/7690/7700/7710/7720/7730/7740/7750/7760/7770/7780/7790/7800/7810/7820/7830/7840/7850/7860/7870/7880/7890/7900/7910/7920/7930/7940/7950/7960/7970/7980/7990/8000/8010/8020/8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090/8100/8110/8120/8130/8140/8150/8160/8170/8180/8190/8200/8210/8220/8230/8240/8250/8260/8270/8280/8290/8300/8310/8320/8330/8340/8350/8360/8370/8380/8390/8400/8410/8420/8430/8440/8450/8460/8470/8480/8490/8500/8510/8520/8530/8540/8550/8560/8570/8580/8590/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660/8670/8680/8690/8700/8710/8720/8730/8740/8750/8760/8770/8780/8790/8800/8810/8820/8830/8840/8850/8860/8870/8880/8890/8900/8910/8920/8930/8940/8950/8960/8970/8980/8990/9000/9010/9020/9030/9040/9050/9060/9070/9080/9090/9100/9110/9120/9130/9140/9150/9160/9170/9180/9190/9200/9210/9220/9230/9240/9250/9260/9270/9280/9290/9300/9310/9320/9330/9340/9350/9360/9370/9380/9390/9400/9410/9420/9430/9440/9450/9460/9470/9480/9490/9500/9510/9520/9530/9540/9550/9560/9570/9580/9590/9600/9610/9620/9630/9640/9650/9660/9670/9680/9690/9700/9710/9720/9730/9740/9750/9760/9770/9780/9790/9800/9810/9820/9830/9840/9850/9860/9870/9880/9890/9900/9910/9920/9930/9940/9950/9960/9970/9980/9990/10000/10010/10020/10030/10040/10050/10060/10070/10080/10090/10100/10110/10120/10130/10140/10150/10160/10170/10180/10190/10200/10210/10220/10230/10240/10250/10260/10270/10280/10290/10300/10310/10320/10330/10340/10350/10360/10370/10380/10390/10400/10410/10420/10430/10440/10450/10460/10470/10480/10490/10500/10510/10520/10530/10540/10550/10560/10570/10580/10590/10600/10610/10620/10630/10640/10650/10660/10670/10680/10690/10700/10710/10720/10730/10740/10750/10760/10770/10780/10790/10800/10810/10820/10830/10840/10850/10860/10870/10880/10890/10900/10910/10920/10930/10940/10950/10960/10970/10980/10990/11000/11010/11020/11030/11040/11050/11060/11070/11080/11090/11100/11110/11120/11130/11140/11150/11160/11170/11180/11190/11200/11210/11220/11230/11240/11250/11260/11270/11280/11290/11300/11310/11320/11330/11340/11350/11360/11370/11380/11390/11400/11410/11420/11430/11440/11450/11460/11470/11480/11490/11500/11510/11520/11530/11540/11550/11560/11570/11580/11590/11600/11610/11620/11630/11640/11650/11660/11670/11680/11690/11700/11710/11720/11730/11740/11750/11760/11770/11780/11790/11800/11810/11820/11830/11840/11850/11860/11870/11880/11890/11900/11910/11920/11930/11940/11950/11960/11970/11980/11990/12000/12010/12020/12030/12040/12050/12060/12070/12080/12090/12100/12110/12120/12130/12140/12150/12160/12170/12180/12190/12200/12210/12220/12230/12240/12250/12260/12270/12280/12290/12300/12310/12320/12330/12340/12350/12360/12370/12380/12390/12400/12410/12420/12430/12440/12450/12460/12470/12480/12490/12500/12510/12520/12530/12540/12550/12560/12570/12580/12590/12600/12610/12620/12630/12640/12650/12660/12670/12680/12690/12700/12710/12720/12730/12740/12750/12760/12770/12780/12790/12800/12810/12820/12830/12840/12850/12860/12870/12880/12890/12900/12910/12920/12930/12940/12950/12960/12970/12980/12990/13000/13010/13020/13030/13040/13050/13060/13070/13080/13090/13100/13110/13120/13130/13140/13150/13160/13170/13180/13190/13200/13210/13220/13230/13240/13250/13260/13270/13280/13290/13300/13310/13320/13330/13340/13350/13360/13370/13380/13390/13400/13410/13420/13430/13440/13450/13460/13470/13480/13490/13500/13510/13520/13530/13540/13550/13560/13570/13580/13590/13600/13610/13620/13630/13640/13650/13660/13670/13680/13690/13700/13710/13720/13730/13740/13750/13760/13770/13780/13790/13800/13810/13820/13830/13840/13850/13860/13870/13880/13890/13900/13910/13920/13930/13940/13950/13960/13970/13980/13990/14000/14010/14020/14030/14040/14050/14060/14070/14080/14090/14100/14110/14120/14130/14140/14150/14160/14170/14180/14190/14200/14210/14220/14230/14240/14250/14260/14270/14280/14290/14300/14310/14320/14330/14340/14350/14360/14370/14380/14390/14400/14410/14420/14430/14440/14450/14460/14470/14480/14490/14500/14510/14520/14530/14540/14550/14560/14570/14580/14590/14600/14610/14620/14630/14640/14650/14660/14670/14680/14690/14700/14710/14720/14730/14740/14750/14760/14770/14780/14790/14800/14810/14820/14830/14840/14850/14860/14870/14880/14890/14900/14910/14920/14930/14940/14950/14960/14970/14980/14990/15000/15010/15020/15030/15040/15050/15060/15070/15080/15090/15100/15110/15120/15130/15140/15150/15160/15170/15180/15190/15200/15210/15220/15230/15240/15250/15260/15270/15280/15290/15300/15310/15320/15330/15340/15350/15360/15370/15380/15390/15400/15410/15420/15430/15440/15450/15460/15470/15480/15490/15500/15510/15520/15530/15540/15550/15560/15570/15580/15590/15600/15610/15620/15630/15640/15650/15660/15670/15680/15690/15700/15710/15720/15730/15740/15750/15760/15770/15780/15790/15800/15810/15820/15830/158



קסט - 4 כיווני אור

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm) גבוהה	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	משקל (ק"ג)	מידות ע"ר/ג' (מ"מ)	חפוקת קירור בתנאי פנים 16c / DB 23c				חפוקת חיומום (Btu/h)	חפוקת קירור	אינדקס	דגם
								S.H.F	T.H						
	S.H	T.H													
35/31/28	0.4	0.036	759	471	20	256x840x840 (30x950x950)*	0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMU-UP0241HP-E		
	0.39						18,800	24,900	30,700	27,300	71	MMU-UP0271HP-E			
	38/33/30	0.45	0.043	776	500			0.74	20,800	28,000	34,100	30,700	80	MMU-UP0301HP-E	
43/38/32	0.76	0.088	1159	629			0.74	26,600	34,800	42,700	38,200	100	MMU-UP0361HP-E		
46/38/32	0.92	0.112	1253	665	23	319x840x840 (30x950x950)*	0.73	31,700	43,300	54,600	47,800	125	MMU-UP0481HP-E		
				724		35,100		49,500	61,400	54,600	140	MMU-UP0561HP-E			
46/40/33															
* מידות הפנל משאבת מים אינטגרלית עומד מים מקסי' מפניית הניקוז 66 ס"מ ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי RBC-AXU4U-E															

קסט - 4 כיווני אור קומפקטי (מחליף אריח תקרה)



רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm)	ספיקת אוויר גבוהה (cfm)	ספיקת אוויר נמוכה (cfm)	משקל (ק"ג)	מידות ע"ר/ג' (מ"מ)	חפוקת קירור בתנאי פנים WB 16c / DB 23c				תפוקת חיומום (Btu/h)	תפוקת קירור	אנדקס	דגם
	(A)	(Kw)						S.H.F	S.H	T.H					
34/29	0.23	0.023	325		222		256x575x575 (12x620x620)*	0.85	5,800	6,000	8,500	7,500	20	MMU-UP071MH-E	
35/29	0.24	0.025	335					0.88	7,500	8,500	10,900	9,600	25	MMU-UP091MH-E	
36/30	0.25	0.027	349		236	15		0.75	8,500	11,300	13,700	12,300	32	MMU-UP0121MH-E	
37/31	0.28	0.03	388		275			0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MMU-UP0151MH-E	
43/34	0.46	0.052	494		307			0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMU-UP0181MH-E	
* מידות הפנל משאבת מים אינטגרלית עומד מים מקסי' מפניית הניקוז 66 ס"מ ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי דגם RBC-AXU31UM-E															



קסט - דו כיווני

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm) גבוהה	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	משקל (ק"ג)	מידות ע"ר/ג' (מ"מ)	תפוקת קירור בתנאי פנים WB 16c / DB 23c				תפוקת חימום (Btu/h)	תפוקת קירור	אנדרקס	דגם
							S.H.F	S.H	T.H					
34/32/30	0.21	0.024	328	265	18	295x815x570 (20x1050x680)*	0.85	5,800	6,000	8,500	7,500	20	MMU-UP0071WH-E	
							0.88	7,500	8,500	10,900	9,600	25	MMU-UP0091WH-E	
							0.75	8,500	11,300	13,700	12,300	32	MMU-UP0121WH-E	
35/33/30	0.22	0.026	353	364	26	345x1180x570 (20x1415x680)*	0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MMU-UP0151WH-E	
							0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMU-UP0181WH-E	
							0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMU-UP0241WH-E	
38/35/33	0.37	0.045	618	434	35	345x1600x570 (20x1835x680)*	0.76	18,800	24,900	30,700	27,300	71	MMU-UP0271WH-E	
40/37/34	0.43	0.055	741	459			0.74	20,800	28,000	34,100	30,700	80	MMU-UP0301WH-E	
42/39/36	0.5	0.081	1024	695			0.76	26,600	34,800	42,700	38,200	100	MMU-UP0361WH-E	
43/40/37	0.57	0.091	1059	724	35	345x1600x570 (20x1835x680)*	0.73	31,700	43,300	54,600	47,800	125	MMU-UP0481WH-E	
46/42/39	0.77	0.131	1200	776				35,100	49,500	61,400	54,600	140	MMU-UP0561WH-E	

* מידות מפל | משאבת מים אינטגרלית | עומד מים מקסי | תפוקת חימום 55 ס"מ | ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי דגם RBC-AXU310W-E



MMU-UP0151...241SH-E



MMU-UP0071...121YHP-E

קסט - חד כיווני

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm) גבוהה	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	משקל (ק"ג)	מידות ע"ר/ג' (מ"מ)	תפוקת קירור בתנאי פנים 16c DB 23c / WB				תפוקת חימום (Btu/h)	תפוקת קירור	אנדרקס	דגם
							S.H.F	S.H	T.H					
38/34/25	0.24	0.030	294	159	14	150x990x450 (30x1220x530)*	0.85	5,800	6,000	8,500	7,500	20	MMU-UP0071YHP-E	
39/35/26			306	171			0.88	7,500	8,500	10,900	9,600	25	MMU-UP0091YHP-E	
40/36/26			318	171			0.75	8,500	11,300	13,700	12,300	32	MMU-UP0121YHP-E	
37/35/32	0.34	0.039	441	371	20	200x1000x710 (20x1230x800)*	0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MMU-UP0151SH-E	
38/36/34	0.36	0.042	459	388			0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMU-UP0181SH-E	
45/41/37	0.54	0.064	671	476	21		0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMU-UP0241SH-E	

* מידות מפל | משאבת מים אינטגרלית | עומד מים מקסי | תפוקת חימום 69 ס"מ | ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי דגם RBC-AXU310C-E



מאיד תקרת

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm)	ספיקת אוויר (cfm)	ספיקת אוויר (cfm)	משקל (ק"ג)	מידות מ"ר/ג' (מ"מ)	תפוקת קירור בתנאי פנים WB 16c / DB 23c			תפוקת חימום (Btu/h)		תפוקת קירור	אינדקס	דגם
								S.H.F	S.H	T.H					
36/34/28	0.37	0.033	494	318	24	235 x 950 x 690	0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MMC-UP0151HP-E		
37/35/28	0.38	0.034	565				0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMC-UP0181HP-E		
41/36/29	0.67	0.067	847	441	30	235 x 1270 x 690	0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMC-UP0241HP-E		
44/38/32			1094	600			0.76	18,800	24,900	30,700	27,300	71	MMC-UP0271HP-E		
	0.8	0.083					0.76	26,600	34,800	42,700	38,200	100	MMC-UP0361HP-E		
44/41/35			1094	706	39	235 x 1586 x 690	0.73	31,700	43,300	54,600	47,800	125	MMC-UP0481HP-E		
46/42/36	1.02	0.111	1200	741				35,100	49,500	61,400	54,600	140	MMC-UP0561HP-E		
RBC-AXU31C-E דגם ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי דגם RBC-AXU31C-E ניתן להוסיף משאבת מקורית ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי דגם RBC-AXU31C-E															
ללא משאבת מים. ניתן להוסיף משאבת מקורית ניתן להוסיף קיט שלט אלחוטי דגם RBC-AXU31C-E															

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר גבוהה (cfm)	ספיקת אוויר (cfm)	משקל (ק"ג)	מידות מ"ר/ג' (מ"מ)	תפוקת קירור בתנאי פנים WB 16c / DB 23c			תפוקת חימום	תפוקת קירור	אינדקס	דגם							
	(A)	(Kw)					S.H.F	S.H	T.H											
									(Btu/h)											
35/30/25	0.16	0.015	282	176		293 x 798 x 230	0.85	5,800	6,000	8,500	7,500	20	MMK-UP0071HP-E							
36/31/25	0.17	0.016	300		11		0.88	7,500	8,500	10,900	9,600	25	MMK-UP0091HP-E							
37/32/25	0.18	0.017	318	159			0.75	8,500	11,300	13,700	12,300	32	MMK-UP0121HP-E							
40/36/32	0.26	0.028	494	365			0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MMK-UP0151HP-E							
41/37/32	0.29	0.032	529	376	16	320 x 1050 x 250	0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMK-UP0181HP-E							
45/39/33	0.42	0.05	706	441			0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMK-UP0241HP-E							
45/41/39	0.28	0.03	706	471			0.76	18,800	24,900	30,700	27,300	71	MMK-UP0271HP-E							
48/44/41	0.35	0.05	853	647	20	350 x 1200 x 280	0.74	20,800	28,000	34,100	30,700	100	MMK-UP0301HP-E							
50/45/43	0.48	0.06	971	735			0.76	26,600	34,800	42,700	38,200	125	MMK-UP0361HP-E							
RBM-PMV0301U-E, RBM-PMV091U, RBM-PMV093E																				



מאיד עילי

מאיד עילי עם סיומת HPL-E מסופק ללא שסתום החתמטוח | לדגמים אלה נדרש להתקין שסתום חיצוני דגם RBM-PMV091U, RBM-PMV0301U-E, RBM-PMV093E



מאייד אנכי נסתר

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר גבוהה (cfm)	ספיקת אוויר (cfm)	משקל (ק"ג)	מידות ע"ר/ק (מ"מ)	תפוקת קירור בתנאי פנים WB 16c / DB 23c				תפוקת חיסום (Btu/h)	תפוקת קירור	אינדקס	דגם
							S.H.F	S.H		T.H				
36/34/32	0.25	0.056	271	176	21	600x745x220	0.85	5,800	6,000	8,500	7,500	20	MML--UP0071BH-E	
							0.88	7,500	8,500	10,900	9,600	25	MML--UP0091BH-E	
							0.75	8,500	11,300	13,700	12,300	32	MML--UP0121BH-E	
	42/37/33	0.45	0.09	435	288	28	600x1045x220	0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MML--UP0151BH-E
0.71								12,300	17,400	21,500	19,100	50	MML--UP0181BH-E	
		0.46	0.095	559	376			0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MML--UP0241BH-E
קיים גם דגם אנכי גלוי בספיקות אוויר גבוהות.														



מאייד רצפתי עומד

רמת רעש נמוך/בינוני/גבוה (dBA)	הספק חשמלי		ספיקת אוויר (cfm) גבוהה	ספיקת אוויר (cfm) נמוכה	משקל (ק"ג)	מידות ערו"ג (מ"מ)	חפוקת קירור בתנאי פנים WB 16c / DB 23c				חפוקת חיסום	חפוקת קירור	אינדקס	דגם
	(A)	(Kw)					S.H.F	T.H						
								(Btu/h)						
46/43/38	0.38	0.053	482	353	46	1750x600x210	0.81	11,300	14,000	17,100	15,400	40	MMF-UP0151H-E	
							0.71	12,300	17,400	21,500	19,100	50	MMF-UP0181H-E	
							0.77	16,700	21,800	27,300	24,200	63	MMF-UP0241H-E	
50/45/41	0.55	0.087	547	376	47		0.76	18,800	24,900	30,700	27,300	71	MMF-UP0271H-E	
51/46/41	0.82	0.133	976	688	61	1750x600x390	0.76	26,600	34,800	42,700	38,200	100	MMF-UP0361H-E	
53/48/45	0.97	0.158	1035	794			0.73	31,700	43,300	54,600	47,800	125	MMF-UP0481H-E	
								35,100	49,500	61,400	54,600	140	MMF-UP0561H-E	